

ORD. INT. Nº 05/2021

ANT. N/E

MAT. Aprueba y oficializa "Protocolo de Aseo y Desinfección de Superficies en contexto COVID-19", versión 1.

TOME, **15 ENE. 2021**

DE: DIRECCION CESFAM DR. ALBERTO REYES

A : SEGÚN DISTRIBUCION

Mediante el presente, informo a ustedes lo siguiente:

1. Esta Dirección aprueba y oficializa documento "Protocolo de Aseo y Desinfección de Superficies en Contexto COVID-19", versión 1, en nuestra Institución (CESFAM Dr. Alberto Reyes y Establecimientos dependientes).
2. Vigencia del documento: Desde la presente fecha, hasta Enero de 2026

Lo anterior, para su conocimiento y difusión en los casos que corresponda.

Sin otro particular, se despide,



ECO/ GCM/ema.

Distribución

- Encargada de Calidad CESFAM Dr. Alberto Reyes
- Jefaturas de Área (Salud Familiar, Técnica, Administrativa)
- Coordinadoras de Sector (Rojo, Azul, Verde)
- Coordinadoras de CECOSF (El Santo, Cerro Estanque)
- Coordinadora SAR
- Encargada Calidad DISAM
- Prevencionista DISAM
- Encargada OIRS
- Enfermera IAAS
- Auxiliares de Servicio

C.c.

- Encargada Gestión de Calidad DISAM
- Archivo

"Ser un Centro de Salud Familiar confiable y consolidado"

Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Reyes
DIRECCION

	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 1 de 20
	CAR 43	

PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19

CESFAM DR. ALBERTO REYES Y ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES, TOME

Elaborado/Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
 <i>Laura Campos Sandoval</i> Laura Campos Sandoval Encargada Calidad CESFAM Dr. Alberto Reyes, Tomé	 <i>Guisela Fuentes-Monsalve</i> JEFE AREA Jefa Área Administrativa ADMINISTRACIÓN CESFAM Dr. Alberto Reyes, Tomé	 <i>Emilia Cisterna Osorio</i> Emilia Cisterna Osorio Directora CESFAM Dr. Alberto Reyes, Tomé
15/01/2021 Fecha	15/01/2021. Fecha	15/01/2021 Fecha

	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 2 de 20
	CAR 43	

INDICE

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. OBJETIVO GENERAL.	4
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.	4
4. ALCANCE	4
5. RESPONSABLES.	4
6. TERMINOLOGIA.	5
7. DESARROLLO.	6
8. MEDIDAS GENERALES.	9
9. ASIGNACIÓN FUNCIONES.	17
10. SUPERVISIÓN DE PROCESOS.	17
11. REFERENCIAS.	17
12. . ANEXOS.	18
13. EQUIPO PARTICIPANTE.	19
14. DISTRIBUCIÓN.	19
15. MODIFICACION DEL DOCUMENTO.	20



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 3 de 20
	CAR 43	

1. INTRODUCCIÓN: Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.

Es por esto que se hace indispensable normar los procesos de aseo y desinfección y unificarlos.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 4 de 20
	CAR 43	

2. OBJETIVO: Garantizar la seguridad en los procesos de limpieza y desinfección en contexto covid -19

3. Objetivos específicos

- Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección de superficies en el contexto Covid-19 .
- Otorgar atenciones seguras a los usuarios que acuden al cesfam y establecimientos dependientes.
- Garantizar la seguridad de los funcionarios que laboran en el cesfam y establecimientos dependientes
- Reguardar la seguridad e integridad del personal que realiza los procesos de aseo y desinfección en el cesfam y establecimientos dependientes

4. ALCANCE:

Este protocolo aplica a Auxiliares de Servicio, TENS y profesionales del cesfam y establecimientos dependientes

5. RESPONSABLES:

- **De la ejecución de la norma:** Auxiliares de Servicio, TENS y profesionales Cesfam Dr. Alberto Reyes y establecimientos dependientes.
- **De supervisar el cumplimiento de la norma:** Jefa/e área administrativa del CESFAM.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboración: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 5 de 20
	CAR 43	

6. TERMINOLOGIA:

- **Agente Desinfectante:** Agente químico que se aplica sobre objetos inanimados, permitiendo la eliminación de microorganismos patógenos, a excepción de las esporas.
- **Área Limpia:** Comprende las superficies o lugares donde se realizan los procedimientos de atención a los pacientes, y se almacena el material limpio y estéril.
- **Área Sucia:** Comprende las superficies o lugares donde se realiza almacenamiento y lavado de material contaminado. Permite mantener transitoriamente el material sucio y cortopunzantes.
- **Aseo y limpieza:** Es la remoción física de materia orgánica de los objetos, ambiente y superficies. La limpieza remueve microorganismos pero no asegura su destrucción.
- **Aseo General:** Se realiza en profundidad, implica aseo de paredes y pisos, con desmonte de mobiliario.
- **Aseo recurrente:** proceso de limpieza y desinfección que se realiza en box, área de procedimientos clínicos y administrativas, de circulación de público. Es la aplicación de técnicas básicas de limpieza. Se realiza después de cada procedimiento y cada vez que es necesario. Esta actividad debe contemplar como mínimo aseo del piso, limpieza de todas las superficies horizontales, ordenar, asear los baños y abastecerlos con insumos como papel higiénico, cambio de bolsa de basura del papelerero, jabón y toalla desechable.
- **Aseo terminal:** proceso de limpieza y desinfección que se realiza en box, área de procedimientos clínicos y administrativas, de circulación de público



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 6 de 20
	CAR 43	

de acuerdo a cronograma establecido o si se requiere en el momento, que aparte de incluir las áreas de aseo recurrente incluye aseo y desinfección de muros, cielo, lámparas, persiana o cambio de cortinas

- **Contaminación:** Alteración nociva del estado natural de un medio por introducción de un agente totalmente ajeno a él.
- **Detergente:** Sustancia química formulada para remover o eliminar la suciedad de las superficies inanimadas.
- **CECOSF:** Centro Comunitario de Salud Familiar.
- **CESFAM:** Centro de Salud Familiar.
- **COVID 19:** coronavirus COVID 19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la Organización Mundial de la Salud. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como la Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.
- **EPP:** elementos de protección personal.
- **SAR:** Servicio de urgencia de alta resolutiveidad.
- **SARS – COV-2 :** Síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2

7. DESARROLLO:

7.1 Previo y posterior al aseo proceder a realizar lavado de manos y colocar sus elementos de protección personal de acuerdo a “Procedimiento de Prevención y Manejo de Contagio COVID-19 para trabajadores de APS”



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 7 de 20
	CAR 43	

7.2 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre

7.3 Siempre aplicar las precauciones estándar descritas en circular N° 9 del 13 marzo 2013, dentro de los cuales considera:

- ✓ Higiene de manos
- ✓ Uso elemento de protección personal
- ✓ Prevención de pinchazos y cortes
- ✓ Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser y estornudar
- ✓ Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes.

7.4 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes autorizados y vigentes en el cesfam y establecimientos dependientes través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos aprobados y proporcionados por la institución.

7.5 Los residuos médicos de pacientes **sospechosos o confirmados** con COVID-19 deben ser eliminados según normativa REAS en recipiente con bolsa amarilla definido éste para material biológico, rotulado con fecha, nombre y unidad de donde proviene el residuo.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 8 de 20
	CAR 43	

7.6 Los residuos médicos de pacientes **sin sospecha COVID-19** deben ser eliminados según normativa REAS en recipiente con bolsa negra asimilable a domiciliario.

7.7 Materiales a utilizar para la limpieza y desinfección

7.7.1 Equipo protección personal para aseo recurrente

- ✓ Guantes desechables
- ✓ Mascarilla quirúrgica desechable
- ✓ Cofia
- ✓ Pechera sin mangas

7.7.2 Equipo protección personal para aseo terminal:

- ✓ Guantes desechables
- ✓ Antiparras y/o escudo facial
- ✓ Bata con manga larga más buzo tyvek
- ✓ Cofia
- ✓ Mascarillas tipo N 95 o FFP2

7.7.3 Insumos de detergentes:

- ✓ Sólo utilizar los aprobados y proporcionados por la institución.
- ✓ Material absorbente desechable

7.7.4 Insumos para desinfectantes:

- ✓ Material absorbente desechable
- ✓ Pulverizador manual para rociar desinfectante



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboración: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 9 de 20
	CAR 43	

- ✓ Hipoclorito de sodio al 0.1%
- ✓ Alcohol al 70%

8. Medidas generales:

- El aseo de unidades se realizará al finalizar cada jornada, con excepción de las unidades con mayor riesgo de contaminación, en los que se realizará al comenzar la jornada y después de cada intervención.
- Siempre de lo más limpio a lo más sucio y de arriba abajo (principio céfalo caudal).
- Se evitará la limpieza en seco con el fin de no remover polvo, realizándose mediante el arrastre húmedo.
- Para la limpieza y desinfección de las superficies no metálicas se utilizará agua jabonosa.
- Para las superficies metálicas se utilizará papel dispensador con el desinfectante recomendado (alcohol 70°).
- No se puede hacer mezcla de la solución jabonosa con desinfectantes
- Mantener papel dispensador disponible.
- Siempre se debe recoger y desechar los residuos del producto, polvo o cualquier otra suciedad presente en el lugar a limpiar.
- Antes de comenzar a limpiar se debe preparar la solución de detergente que se va a utilizar.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 10 de 20
	CAR 43	

- Al limpiar se debe:
 - Esparcir la solución de detergente con esponja o cepillo en la superficie a limpiar.
 - Restregar la superficie fuertemente con ayuda de un paño o cepillo, eliminando toda la suciedad posible.
 - Dejar la solución de detergente aplicada por unos 3 minutos aproximadamente para que este actúe.
 - Enjuagar con suficiente agua asegurándose de que todo el detergente se elimine.
 - Al terminar de limpiar se debe observar detenidamente el lugar que se limpió para verificar que haya sido eliminada toda suciedad.

8.1 Limpieza y desinfección de unidades clínicas y box de procedimientos

8.1.2 Limpieza: El aseo general de las unidades estará a cargo del auxiliar de servicio designado para dicha función con el apoyo de personal técnico cuando corresponda. Se debe comenzar desde el área administrativa para culminar con área clínica.

La limpieza se realiza a diario en cada jornada como mínimo y cuando sea necesario en las unidades clínicas y box de procedimientos, con solución jabonosa (agua con detergente disponible) o limpiador multiuso, más paños absorbentes y traperos, y debe incluir las diferentes superficies de las unidades; pisos, puertas, paredes, ventanas, mesas, mesones, camillas, y los implementos utilizados en ellos, como computadores, papeleros, bolsos, cortinas, etc.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 11 de 20
	CAR 43	

- En la limpieza de los pisos primero, se debe retirar desechos y eliminar. Se debe utilizar una mopa húmeda para remover el polvo y no contaminar otras superficies, luego aplicar agua jabonosa y pasar cepillo cuando sea necesario. Limpiar con abundante agua
- Paredes y Puertas: Se deben limpiar con solución jabonosa y de ser necesario desmanchar con producto para tal efecto.
- Mesones : Con solución jabonosa o multiuso y enjuagar
- Ventanas y Vidrios : Con limpiavidrios o multiuso
- Papeleros: Retiro de bolsa a diario y cada vez que sea necesario en unidades con mayor tránsito de pacientes y limpieza de papeleros
- Camillas: limpiar con agua jabonosa en ambas jornadas y en aseo terminal
- Cortinas: Las dependencias que utilicen cortinas como separador ambiental, se procederá al recambio y lavado mensual y en cada caso que se ensucie con contenido orgánico.
- Baños: No olvidar el aseo y desinfección del excusado y su tirador para accionar flujo de eliminación del contenido del receptáculo o taza.
- Después de realizar limpieza de superficies se deberá continuar con la desinfección de las mismas.

8.1.3 Desinfección: La desinfección de las unidades estará a cargo de los auxiliares de servicio la que incluye puertas, paredes y pisos. La desinfección de las superficies inanimadas e insumos de la unidad será responsabilidad del personal TENS que trabaje en las unidades y del profesional a cargo de cada



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboración: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 12 de 20
	CAR 43	

box de atención.

- Pisos, Paredes y Puertas: Se realizará con solución de hipoclorito: 1 sobre de cloro (4 gr) en 2,5 litros de agua, en envase protegido de la luz dura 24 hrs, equivale a Cloro al 0.1%(1000 ppm)
- Se debe mantener la solución con fecha de preparación y usar en superficies ya limpias.
- Se aplicará con trapeador para el piso y paños absorbentes en paredes y muebles.
- Todos los insumos de las unidades y superficies inanimadas como, mesones metálicos, cajas frías, fonendoscopio, tijeras, camillas, carros metálicos de transporte, cajas de transporte material estéril, limpio y sucio, se utilizará Alcohol 70°. Una vez abierto tiene una duración de 7 días. Responsable TENS de unidad y profesional a cargo del box de atención.
- Se utilizará para la aplicación papel toalla descartable o papel dispensador
- La solución desinfectante se deja actuar por un tiempo mínimo de un minuto, dependiendo de la sustancia a utilizar para garantizar la desinfección.

8.2 Limpieza y desinfección en unidades Críticas

8.2.1 Esterilización: En orden de prioridad la primera unidad que debe ser aseada es Esterilización.

- Realizar aseo diario de mobiliario y mesones, con agua jabonosa.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 13 de 20
	CAR 43	

- Los vidrios de ventanas y muebles limpiar con limpiavidrios semanalmente.
- Aseo de paredes 3 veces a la semana, considerando que se trabaja con material que genera polvillo.
- Limpieza de paredes, puerta con solución jabonosa, desmanchar con desmanchador y luego con solución de hipoclorito de sodio.
- Limpieza diaria de maquinarias con paño húmedo por fuera.
- Limpieza diaria de lavamanos y luego desinfección con solución de hipoclorito de sodio.
- Aseo de pisos, con agua jabonosa y luego desinfectar con cloro.
- Aseo de vidrios, con limpiavidrios.
- Aseo de lavaderos con agua jabonosa luego desinfección con solución de hipoclorito de sodio.
- El retiro de basureros se debe realizar a medio día y en la tarde y cada vez que sea necesario.
- Cambio de papel dispensador cuando corresponda.
- El lavado de los basureros se debe realizar semanalmente.
- Una vez concluido el aseo de la unidad se debe dejar la puerta cerrada con llave.
- Será responsabilidad del funcionario de esterilización al iniciar la jornada desinfectar con alcohol los mesones de trabajo.
- Será responsabilidad del funcionario de esterilización limpiar el interior de los muebles de almacenaje y maquinarias según norma existente.
- Sera responsabilidad del auxiliar limpiar mueble de almacenamiento por



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 14 de 20
	CAR 43	

fuera.

- Aseo de pisos en dos jornadas diarias y SOS.

8.2.2 Dental, Sala de procedimientos y SAR:

- Previo al aseo proceder a realizar lavado de manos y colocar sus elementos de protección personal (guantes mascarilla, antiparra o escudo facial, bata con manga, cofia o buzo si corresponde).
- El aseo de la sala o recinto se realizará en un momento donde no se este realizando atención clínica.
- Si existen ventanas en sala o recinto deben permanecer abierta para su ventilación.
- Realizar aseo recurrente, y desinfección terminal si corresponde.
- La periodicidad del procedimiento de desinfección recurrente es cada 2 horas o después de cada intervención.
- La limpieza debe realizarse siempre desde las áreas más limpias a las áreas más sucias.
- La limpieza debe efectuarse por arrastre en todas las superficies ambientales.
- La limpieza destinada a sacar polvo de objetos deberá realizarse con un paño húmedo.
- Limpieza de paredes, puertas con solución jabonosa, desmanchar con desmanchador y luego con solución de hipoclorito de sodio.
- Limpieza diaria de lavamanos y luego desinfección con solución de hipoclorito de sodio.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 15 de 20
	CAR 43	

- Para sacar tierra del piso se debe ocupar trapero húmedo.
- No está permitida la generación de polvo en áreas clínicas y adyacentes a ella, por lo tanto, no está permitido barrer en seco ni sacudir elementos.
- Se debe tener presente que es necesario mover el mobiliario clínico para efectuar un correcto aseo de piso.
- Antes de proceder a la desinfección se debe realizar limpieza de las superficies u objetos inaminados con los detergentes proporcionados por la institución.
- Luego de la limpieza realizar la desinfección con solución de cloro al 0.1% o alcohol al 70%.
- Después de terminar los aseos y retiro de elementos de protección personal, se debe realizar el lavado de manos.
- El retiro de basureros debe ser de mayor frecuencia durante todo el día, los tachos no pueden llegar a su capacidad máxima.
- Cambio de papel dispensador cuando corresponda.
- El lavado de los basureros se debe realizar semanalmente desde Jefatura Área Adminsitrativa se designará un día para ello.
- Los residuos derivados del proceso de desinfección, se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 16 de 20
	CAR 43	

8.2.3 3 BOX AISLAMIENTO COVID 19

- Cada vez que se realiza aseo terminal por sospecha pacientes covid 19 en los box de aislamientos o cualquier otra área dentro del Cesfam o sus establecimientos dependientes, se realizará el cierre y señalización con uso de bandera roja, delimitando el área y generando la prohibición del tránsito hasta haber realizado aseo terminal según corresponda.
- Mantener abiertas puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.
- No está permitido el uso de aire acondicionado ni calefacción con generadores de aire caliente circulante.
- El uso de extractor de aire no ha generado la certificación adecuada para la eliminación del virus por COVID 19.
- Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus con un mínimo de 20 minutos.
- Se debe realizar aseo terminal en todas las áreas utilizadas y/ o transitadas por usuarios con sospecha COVID19 o confirmados, como por ejemplo: oficinas, box de atención, baños, áreas comunes (vestidores, comedores), equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, celulares entre otros.
- Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, es el auxiliar el responsable de informar cuando se encuentra nuevamente habilitada para su uso.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 17 de 20
	CAR 43	

- Los residuos médicos de pacientes confirmados o sospechosos por COVID 19 son de manejo de residuos del establecimiento de salud (REAS).

9 . Asignación de funciones

- **Auxiliares de Servicio:** Encargados de la limpieza de todas las áreas y de la desinfección de paredes y pisos.
 - **TENS:** Encargados de la desinfección de muebles, lavaderos (esterilización), mesones metálicos y camillas.
- Profesionales:** Encargados de la desinfección de las camillas y del equipamiento utilizado.


10.Supervisión de procesos

- Se hará de acuerdo a Pauta de Supervisión de unidades, proceso a cargo de Jefa Area administrativa, prevencionista o quien se designe para la función.

11.Referencias:

- Norma Para la Elaboración de Documentos, Versión 3, Tomé 2017.
- Protocolo de aseo y desinfección de unidades clínicas CAR 13 Versión 1 06/2016.
- Procedimiento de Prevención y Manejo de Contagio COVID-19 para trabajadores APS, 1 Versión, DISAM 2020.
- Circular C37, N°4, 21 abril 2020 complemento correcto uso de EPP en contexto de pandemia de COVID-19. Ministerio de Salud De Chile.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 18 de 20
	CAR 43	

PROTOCOLO

ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19

Versión : 01
 Fecha de Elaboracion: 01/2021
 Fecha de Revisión: 01/2026
 Página : 18 de 20

12. ANEXOS:

[illegible]

	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 19 de 20
	CAR 43	

13.EQUIPO PARTICIPANTE

- Camilo Araneda Ormeño, Prevencionista Riesgo DISAM Tomé
- Lilian Orellana, Encargada SAR, Encargada IAAS, Cesfam Dr. Alberto Reyes

14.DISTRIBUCIÓN

- Encargada/o de Calidad CESFAM
- Encargada/o de Calidad DISAM
- Prevencionista riesgo DISAM Tomé
- Direccion CESFAM
- Jefa Area Admnistrativa
- Jefa Salud Familiar
- Jefa Area Técnica
- Coordinadores Sector
- Encargadas/os CECOSFs
- Auxiliares de Servicio Cesfam y establecimientos dependientes.



	PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTEXTO COVID -19	Versión : 01 Fecha de Elaboracion: 01/2021 Fecha de Revisión: 01/2026 Página : 20 de 20
	CAR 43	

15.MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Revisión N°	Página/s Modificada/s	Motivo del Cambio	Fecha Vigencia Version Anterior	de de	Autor Version Anterior

