



**“METODOLOGIA DE EVALUACION DEL INDICADOR APK
1.2 REQUISITOS DE PREPARACIÓN DEL USUARIO
PREVIO A LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA”
CESFAM DR. ALBERTO REYES, TOME**

**LAURA CAMPOS SANDOVAL
ENCARGADA CALIDAD
CESFAM DR. ALBERTO REYES, TOME**

ENERO 2023

“Requisitos de Preparación del Usuario Previo a la Ejecución de Procedimientos de Kinesioterapia Respiratoria”.

1.1.- Indicador Sala IRA

Nombre del Indicador	% de procedimientos de KTR que se realizan en sala IRA, que cumple con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo a evaluar.
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión	APK 1.2
Fórmula	$\frac{\text{Nº de procedimientos de KTR que se realizan en sala IRA que cumplen con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo a evaluar}}{\text{Nº total de procedimientos de KTR realizadas en sala IRA en el mismo periodo}} \times 100$
Definición de términos	En documento “Requisitos de Preparación del Usuario Previo a la Ejecución de Procedimientos de Kinesioterapia Respiratoria”
Umbral	80%
Fuentes de datos	Ficha Clínica. Registro estadístico mensual y planilla estadística Excel.
Periodicidad	Cada 6 meses.
Áreas de aplicación	Sala IRA del CESFAM Dr. Alberto Reyes
Fuentes de información	Fichas clínicas
Muestreo	Aleatoria
Responsables	Jefe área técnica

1.2.- Indicador Sala ERA

Nombre del Indicador	% de procedimientos de KTR que se realizan en sala ERA, que cumplen con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo a evaluar.
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión	APK 1.2
Fórmula	$\frac{\text{Nº de procedimientos de KTR que se realizan en sala ERA que cumplen con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo}}{\text{Nº total de procedimientos de KTR realizadas en sala ERA en el mismo periodo}} \times 100$
Definición de términos	En documento “Requisitos de Preparación del Usuario Previo a la Ejecución de Procedimientos de Kinesioterapia Respiratoria”
Umbral	80%
Fuentes de datos	Ficha Clínica, registro estadístico mensual y planilla Excel
Periodicidad	Cada 6 meses.
Áreas de aplicación	Sala ERA del CESFAM Dr. Alberto Reyes
Fuente de información	Fichas Clínicas
Muestra	Aleatoria
Responsables	Jefe área técnica

2.- SELECCIÓN DE CASOS:

Tamaño de la muestra: Para sala IRA y sala ERA se realizará utilizando calculadora SIS-Q, según número de casos vistos en el semestre a evaluar. Esta información se extraerá desde el sistema TRAKCARE: perfil analizador, en Informes Ambulatorio (informe estadístico).

- Se emitirá una planilla Excel en donde las siguientes columnas:

Q (LOCAL): Para sala IRA filtrar kinesiología CAR y sala IRA CAR (filtrando el rango etario de 0-19 años) y para indicador ERA filtrar kinesiología CAR y Sala ERA CAR (filtrando el rango etario de 20 años y más).

X (PRESTACIÓN): filtrar kinesioterapia respiratoria

AB (ESTADO CITA): filtrar estado atendido.

Selección de casos: Se asignará un número correlativo a cada caso del universo de cada una de las salas. Para la selección de casos según muestra, se utilizará el método al azar “Randomizer”. Se debe guardar como evidencia esta elección de casos y anexar al informe final.

3.- EVALUACION DEL INDICADOR:

- **Responsable de evaluar:** jefa área técnica
- **Calendarización de las evaluaciones:** Las evaluaciones se realizarán cada 6 meses, siendo la primera semana del mes siguiente (mes 7) la elegida para realizar la evaluación.
- **Fuente de datos:** La información se extraerá de los registros de las fichas clínicas soporte digital ingresada por el kinesiólogo de cada sala en cada sesión de KTR.
- **Forma de evaluación:** Se revisarán las fichas clínicas seleccionadas, se evaluará si cumplen con el registro de los requisitos previos a KTR.

- **Frente a ausencia del responsable de hacer las evaluaciones:** la evaluación será desarrollada por: encargada de calidad o quien la dirección del establecimiento defina.

4.1- PAUTA DE AUDITORIA DE REQUISITOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE KTR EN SALA IRA

Nº	RUN	Fecha KTR	Orden médica	T° < 38	Ev. kinésica	Score Tal <8	Sat. >93*	Aplicación broncodilatador	Cumple

(*) Excepcionalmente se permitirán valores inferiores a estos en pacientes con patologías crónicas respiratorias documentada.

4.2.- Pauta de Auditoria de requisitos previos a la realización de KTR en sala ERA

Nº	RUN	Fecha KTR	Orden médica	Ev. kinésica	Sat. >90*	PA = o >90/60	FC entre 50 y 110	Aplicación broncodilatador	Cumple

(*) Excepcionalmente se permitirán valores inferiores a estos en pacientes con patologías crónicas respiratorias documentada.

5.- PERIODO EVALUADO:.....

• **INDICADOR IRA:**

Nº de procedimientos de KTR que se realizan en sala IRA que cumplen con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo	X 100
Nº total de procedimientos de KTR realizadas en sala IRA en el mismo periodo	

• **RESULTADO SALA IRA:**

Cantidad x 100	% obtenido
Cantidad	

• **OBSERVACIONES Y/O RESULTADO:**

- **INDICADOR ERA:**

Nº de procedimientos de KTR que se realizan en sala ERA que cumplen con requisitos de preparación previos según protocolo en el periodo	X 100
Nº total de procedimientos de KTR realizadas en sala ERA en el mismo periodo	

- **RESULTADO SALA ERA:**

Cantidad x 100	% obtenido
Cantidad	

- **OBSERVACIONES Y/O RESULTADO:**

6.- DISTRIBUCION:

Tanto la metodología como los informes de evaluación deben ser entregados en los puntos donde se evalúa el indicador. (Guardar en archivador de calidad).

- Sala IRA
- Sala ERA
- Calidad