

INDICADOR: API 1.3 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES DE EXAMEN DE RX CESFAM Dr. Alberto Reyes

**PAULA VILLAGRÁN CHAPARRO
TECNÓLOGO MÉDICO
CESFAM DR. ALBERTO REYES**

ENERO 2020



INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes de exámenes imagenológicos que cumplen con protocolo en un trimestre.
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión	API 1.3
Fórmula	$\frac{\text{N° de solicitudes de examen que cumplen con protocolo en el periodo}}{\text{N° total de solicitudes de examen en el mismo periodo}} \times 100$
Definición de Términos	Entiéndase por cumplidas aquellas solicitudes de examen que poseen los datos indispensables para la realización del procedimiento.
Umbral	70%
Periodicidad de la Medición	Cada tres meses.
Áreas de aplicación	Unidad de RX sar.
Fuentes de Información	Track. Planilla de registro digital.
Muestreo	Aleatorio
Responsable	Tecnólogo médico a cargo de sala RX. Otro profesional definido por el Director del CESFAM

1. OBTENCION DE LA MUESTRA.

1.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se utiliza calculadora de MINSAL para la obtención de tamaños muestrales.

articles-7652_recurso_1 (2) [Mo]

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Pegar

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional

U38

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

SUPERINTENDENCIA DE SALUD CHILE

Cálculo de tamaño muestral para indicadores clínicos de calidad

Aplicable a: indicadores de datos agregados con variables dicotómicas
(aquellos que se expresan en porcentajes o proporciones)

Escenario 1: Usted conoce o tiene una estimación del número total de fichas o casos

Por ejemplo: El indicador se calcula semestralmente, y usted sabe que en el semestre se realizarán alrededor de 2.000 cirugías

PASO 1: Ingrese el número total de casos (2 000 en nuestro ejemplo) **1.332**

PASO 2: Seleccione cuál es el porcentaje esperado de cumplimiento del proceso o el resultado.
Por ejemplo, si espera que un 80% de las fichas de pacientes operados posean consentimiento informado, seleccione 0,8 **0,7**

PASO 3: Seleccione el margen de error con el que desea trabajar.
Por ejemplo, si desea que el resultado del indicador tenga $\pm 5\%$ de error, ingrese 0,05 (ello implica que si la medición arrojó un 60% de cumplimiento, el resultado verdadero podría estar entre 55% y 65%, con un 95% de confianza) **0,05**

TAMAÑO DE MUESTRA **260**

Durante el periodo Octubre-Diciembre se realizaron 1332 radiografías ambulatorias, siendo este el universo a medir. Ingresando los valores, la calculadora arroja un tamaño muestral de 260, por lo tanto este será el número de solicitudes de examen a evaluar.

El total de radiografías realizadas, extraídas desde Trackare, fue traspasada a una planilla Excel en la cual a cada solicitud se le asignó un número en orden del 1 al 1332.

1.2 SELECCIÓN DE CASOS IMAGENOLOGIA

Para seleccionar las solicitudes se utilizara RANDOMIZER. El resultado arrojado es el que se anexa a continuación.

RESULTS

[PRINT](#)
[DOWNLOAD](#)
[CLOSE](#)

1 Set of 260 Unique Numbers

Range: From 1 to 1,332 – Sorted from Least to Greatest

Set #1

13, 16, 17, 21, 22, 29, 31, 33, 39, 58, 61, 68, 74, 78, 99, 101, 103, 107, 108, 112, 118, 120, 125, 129, 132, 139, 145, 157, 169, 176, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 210, 213, 223, 229, 234, 237, 249, 250, 259, 260, 263, 266, 278, 283, 285, 289, 291, 305, 307, 313, 320, 322, 325, 334, 341, 351, 354, 364, 368, 369, 374, 380, 381, 382, 385, 399, 407, 408, 409, 410, 413, 427, 429, 434, 438, 443, 448, 450, 457, 461, 466, 468, 474, 481, 501, 506, 525, 531, 535, 539, 540, 543, 544, 547, 554, 557, 562, 564, 567, 569, 575, 581, 585, 593, 601, 608, 609, 612, 617, 626, 630, 635, 636, 652, 653, 666, 667, 670, 679, 688, 689, 690, 693, 702, 704, 706, 711, 721, 724, 727, 731, 734, 737, 745, 748, 749, 761, 762, 764, 774, 777, 778, 780, 782, 788, 797, 800, 802, 812, 813, 823, 829, 832, 835, 846, 850, 851, 859, 863, 866, 869, 873, 878, 887, 895, 898, 911, 914, 916, 917, 918, 919, 924, 927, 928, 929, 937, 942, 946, 948, 961, 963, 965, 967, 972, 982, 986, 995, 999, 1013, 1016, 1019, 1039, 1040, 1046, 1051, 1054, 1061, 1069, 1073, 1076, 1083, 1088, 1092, 1097, 1099, 1100, 1106, 1113, 1122, 1123, 1124, 1128, 1134, 1136, 1145, 1150, 1159, 1160, 1162, 1174, 1175, 1178, 1189, 1192, 1197, 1205, 1208, 1212, 1214, 1224, 1228, 1233, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1246, 1247, 1248, 1253, 1258, 1260, 1264, 1270, 1271, 1274, 1278, 1288, 1305, 1315, 1323

Los números aleatorios fueron ubicados en la planilla Excel que contiene la totalidad de las solicitudes de exámenes, seleccionando así aquellas que se evaluarán. Se adjunta a continuación la imagen que lo ejemplifica:



Libro1 - Excel (Error de activación de productos)

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

InicioInsertarFormatoReferenciasEnvío de Datos

En donde aquellas filas destacadas con amarillo serán las solicitudes de examen de Imagenología que se evaluarán.

2. EVALUACION DE CASOS IMAGENOLOGIA.

Se crea una planilla Excel en la que se vaciarán los datos obtenidos del análisis de la muestra, para luego filtrar cumplimiento de casos.

CUMPLE: 197

NO CUMPLE: 63

TOTAL REVISADAS: 260

3. CALCULO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO IMAGENOLOGIA.

N° de solicitudes de examen que cumplen con protocolo en el periodo *100=

N° total de solicitudes de examen en el mismo periodo (MUESTRA)

= 197 *100

270

= 75,7%

4. EVALUACION DE CASOS CONSULTA ADULTO

Se realizan mismos procedimientos para cálculo de tamaño muestral y selección aleatoria de casos como se muestra en punto 1.1 y 1.2, en este caso se selecciona la prestación Rx hombro en usuarios mayores de 18 años para evaluación de cumplimiento.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Cálculo de tamaño muestral para indicadores clínicos de calidad

Aplicable a: indicadores de datos agregados con variables dicotómicas (aquellos que se expresan en porcentajes o proporciones)

Escenario 1: Usted conoce o tiene una estimación del número total de fichas o casos

Por ejemplo: El indicador se calcula semestralmente, y usted sabe que en el semestre se realizarán alrededor de 2.000 cirugías

PASO 1: Ingrese el número total de casos (2 000 en nuestro ejemplo)

PASO 2: Seleccione cuál es el porcentaje esperado de cumplimiento del proceso o el resultado.
Por ejemplo, si espera que un 80% de las fichas de pacientes operados posean consentimiento informado, seleccione 0.8

PASO 3: Seleccione el margen de error con el que desea trabajar.
Por ejemplo, si desea que el resultado del indicador tenga $\pm 5\%$ de error, ingrese 0.05 (ello implica que si la medición arrojó un 80% de cumplimiento, el resultado verdadero podría estar entre 55% y 65% con un 95% de confianza)

TAMAÑO DE MUESTRA

Se requerirán evaluar 46 solicitudes de radiografía.

Para la selección de casos se utilizará RANDOMIZER:

RESULTS

PRINT

DOWNLOAD

CLOSE

1 Set of 46 Unique Numbers

Range: From 1 to 53— Sorted from Least to Greatest

Set #1

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Dichos números son ubicados en la planilla Excel y luego filtradas para evaluación.


CUMPLE: 37

NO CUMPLE: 9

NO APLICA(*): 0

TOTAL REVISADAS: 46

(*)No aplica: aquellas prestaciones ingresadas por error al local Rayos Sar Dr Alberto reyes y que no se realizan en este establecimiento, tales como ecografías, o mamografías.



5. CALCULO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CONSULTA ADULTO.

N° de solicitudes de examen que cumplen con protocolo en el periodo *100=

N° total de solicitudes de examen en el mismo periodo (MUESTRA)

= 37 *100

46

= 80.43%

6. EVALUACION DE CASOS URGENCIA

Se realizan mismos procedimientos para cálculo de tamaño muestral y selección aleatoria de casos como se muestra en punto 1.1 y 1.2, en este caso se selecciona la prestación Rx dedo en usuarios atendidos por modalidad de urgencia para evaluación de cumplimiento.

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

Cálculo de tamaño muestral para indicadores clínicos de calidad

Aplicable a: indicadores de datos agregados con variables dicotómicas
(aquellos que se expresan en porcentajes o proporciones)

Escenario 1: Usted conoce o tiene una estimación del número total de fichas o casos

Por ejemplo: El indicador se calcula semestralmente, y usted sabe que en el semestre se realizarán alrededor de 2.000 cirugías

PASO 1: Ingrese el número total de casos (2 000 en nuestro ejemplo)

67

PASO 2: Seleccione cuál es el porcentaje esperado de cumplimiento del proceso o el resultado.

Por ejemplo, si espera que un 80% de las fichas de pacientes operados posean consentimiento informado, seleccione 0,8

0,7

PASO 3: Seleccione el margen de error con el que desea trabajar.

Por ejemplo, si desea que el resultado del indicador tenga ± 5% de error, ingrese 0,05
(ello implica que si la medición arrojó un 80% de cumplimiento, el resultado verdadero podría estar entre 55% y 85%, con un 95% de confianza)

0,05

TAMAÑO DE MUESTRA

56

Se requerirá evaluar 56 solicitudes de radiografía.

Para la selección de casos se utilizará RANDOMIZER

RESULTS

PRINT

DOWNLOAD

CLOSE



1 Set of 56 Unique Numbers

Range: From 1 to 67— Sorted from Least to Greatest

Set #1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Dichos números son ubicados en la planilla Excel y luego filtradas para evaluación.

CUMPLE: 49

NO CUMPLE: 7

NO APLICA(*): 0

TOTAL REVISADAS: 56

(*)No aplica: aquellas prestaciones ingresadas por error al local Rayos Sar Dr Alberto reyes y que no se realizan en este establecimiento, tales como ecografías, o mamografías.

7. CALCULO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CONSULTA ADULTO.

Nº de solicitudes de examen que cumplen con protocolo en el periodo *100=

Nº total de solicitudes de examen en el mismo periodo (MUESTRA)

= 49 *100

56

= 87.5%



8. OBSERVACIONES Y/O RESULTADO

El cumplimiento de solicitudes de examen radiológico que cumplen con los requisitos mínimos para su solicitud en el periodo de Octubre a Diciembre del año 2019 es de un 75,7%. El principal error sigue siendo la falta de asignación de un diagnóstico para el estudio por parte del profesional solicitante. Este error es transversal a todos los centros que revieren solicitud de examen radiológico a este centro.

Por otro lado, el cumplimiento de consultas adulto es de 80.43% y de solicitudes en urgencias alcanza un 87.5%

Dado que el umbral mínimo de cumplimiento es de un 70% se da por cumplido este indicador para el periodo medido, en los 3 puntos verificados.